

ARK

Sistema de seguridad autónomo

Integración de la innovación funcional, modelo simplificado

ARK680



Sistema de seguridad autónomo ARK, Diseño modular basado en el clásico cable externo antirrobo. Es conveniente ampliar los diferentes niveles antirrobo de acuerdo con los escenarios de aplicación reales mediante la optimización del tamaño, de los componentes y la estructura de coordinación de los mismos. La pantalla general está optimizada visualmente.

ARK680W-C120

Características y Beneficios


- Compatible con ARK700. Ángulo de presentación: 0°.
- Sensor base + Holder de cámara y sensor de lente.
- Desbloqueo por tacto y control remoto.
- Indicador LED visible, cuando está encendido es seguro.
- Fijado con tornillo estándar para cámaras.
- El bloqueo en el holder evita que la cámara se gire.
- Admite la carga Micro USB de 5 V para una cámara digital.



Sensor de la lente



Admite la carga de una cámara digital de 5V



Sensor del Holder


Puerto de conexión del sensor




Este sensor debe usarse con un sensor de lente (SS0121W) o un cable de carga (SS1310W-C20-xxx), no se puede usar solo.

Especificaciones


ARK680W-C120



SS1310W-C20-Micro




SS0121W-C20




Especificaciones

ARK680W-C120



Base para exposición de smartphones





ARK700

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Inferior

ARK000Y-A



Tamaño de la junta

Longitud 40mm



TOL034S
Opciones de instalación de tornillos

Productos

Componentes básicos

Modelo	Descripción	Color
ARK680W-C120	Cable externo de seguridad par cámaras fotográficas. Necesita ser usado con el sensor de lentes o el cable de carga	Blanco
SS0121W-C20	Sensor de lente	Blanco
SS1310W-C20-Micro	Cable de carga Micro USB	Blanco

Herramientas y Accesorios

Modelo	Descripción	Color
TOL356B	Destornillador de seguridad	Negro
SR(ARK680)W	Adhesivo de seguridad para ARK680	Blanco