

ARK

Sistema de seguridad autónomo

Innovación optimizada, Inteligencia mejorada

ARK700W, ARK710W, ARK720W



Sistema de seguridad autónomo ARK, Diseño modular basado en el modelo clásico de dispositivos antirrobo con cable externo. Es conveniente ampliar los diferentes niveles antirrobo de acuerdo con los escenarios de aplicación reales mediante la optimización del tamaño, de los componentes y la estructura de coordinación de los mismos. La pantalla general está optimizada visualmente.

ARK700W

Características y Beneficios

- Ángulo de exposición: 0. El más adecuado para la instalación en pendiente o pared.
- Sensor base + puerto de carga, garantiza la seguridad.
- Holder simplificado, brinde una sensación realista del producto y colóquelo con precisión.
- Indicador LED visible, cuando está encendido es seguro.
- Desbloqueo por tacto y control remote.
- Cabezal de carga ultrafino, destaca los productos.
- La interfaz del sensor admite el bloqueo de dos niveles y evita la desconexión.
- Longitud del cable de carga ajustable, presentación limpia.
- Admite brackets de 2/4, expansión de nivel antirrobo físico múltiple.
- Reemplaza el cable sin desperdiciar el adhesivo.
- Sustrato de montaje estándar unificado, recomendado el montaje con adhesivo y tornillos.

Holder ultrafino




Longitud Ajustable

Cabezal de carga ultrafino




Bracket



Desbloqueo con el tacto

Indicador LED



Instalación con tornillos

Expansión del Holder



Control remoto inalámbrico



Instalación en la pared: para evitar que el adhesivo se despegue accidentalmente, se recomienda utilizar tornillos o sujetadores de tornillos para la instalación;

ARK710W

Características y Beneficios

- Ángulo de exposición: 22,5°. El más adecuado para la instalación en pendiente o pared.
- Sensor base + puerto de carga, garantiza la seguridad.
- Indicador LED visible, cuando está encendido es seguro.
- Desbloqueo por tacto y control remote.
- Cabezal de carga ultrafino, destaca los productos.
- Longitud del cable de carga ajustable, presentación limpia.
- Admite brackets de 2/4, expansión de nivel antirrobo físico múltiple.
- Reemplaza el cable sin desperdiciar el adhesivo.
- La interfaz del sensor admite el bloqueo de dos niveles y evita la desconexión.
- Sustrato de montaje estándar unificado, recomendado el montaje con adhesivo y tornillos.




Instalación en la pared: para evitar que el adhesivo se despegue accidentalmente, se recomienda utilizar tornillos o sujetadores de tornillos para la instalación;

ARK720W

Características y Beneficios

- Ángulo de exposición: 22,5°. El más adecuado para la instalación en pendiente o pared.
- Sensor base + puerto de carga, garantiza la seguridad.
- Indicador LED visible, cuando está encendido es seguro.
- Desbloqueo por tacto y control remote.
- Cabezal de carga ultrafino, destaca los productos.
- Longitud del cable de carga ajustable, presentación limpia.
- Admite brackets de 2/4, expansión de nivel antirrobo físico múltiple.
- Reemplaza el cable sin desperdiciar el adhesivo.
- La interfaz del sensor admite el bloqueo de dos niveles y evita la desconexión.
- Sustrato de montaje estándar unificado, recomendado el montaje con adhesivo y tornillos.




Instalación en la pared: para evitar que el adhesivo se despegue accidentalmente, se recomienda utilizar tornillos o sujetadores de tornillos para la instalación;

ARK700/710/720W

Seguridad integral de la mercancía

- a) Batería de respaldo incorporada.
- b) Supervisión de alarmas multipunto.
- c) Indicación clara del estado de trabajo.



Configuración de función inteligente

- a) Desbloqueo por tacto y control remoto.



Interfaz de carga micro + brazos de soporte ultrafinos

- Mejora la experiencia del cliente con el producto.
- Reposicionamiento automático.



Perfecta combinación de soporte y cable

- a) Soporte ultrafino, para garantizar la experiencia, orientación precisa, soporte de visualización horizontal y vertical.
- b) Longitud de cable ajustable, para evitar que afecten a la experiencia.
- c) Mantenimiento de cables + liberación sin desperdicio de adhesivo.



Ampliación conveniente del nivel de seguridad

- a) Admite expansión de bracket. De 2 brazos y de 4 brazos.
- b) El cable del sensor admite el bloqueo físico de la interfaz.
- c) Soporta cable sensor de manguera metálica anticorte.





Montaje uniforme

- Apto para instalación con adhesivo / equipo.



Componentes

Holder Superior




ARK510W sin garra
ARK120W-S (60mm-83mm)
ARK121W-S (86mm-115mm)
ARK121W-M (120mm-182mm)
ARK121W-L (178mm-239mm)
ARM3V1S (124mm-180mm)
ARM3V2S (178mm-234mm)
ARM3V3S (234mm-290mm)

Holder Inferior


ARK500W

Cable sensor de carga alarmado




SS1302W-C150-Micro
SS1302W-C150-TypeC
SS1302W-C150-Lightning

Soporte de alarma, cable externo independiente







ARK700W 0° Soporte de alarma.
ARK710W 22.5° Soporte de alarma.
ARK720W 22.5° Soporte de alarma.

Soporte de montaje



ARK000Y-A Soporte de montaje
(con adhesivo) para ANK700
ARK000Y-B Soporte de montaje
(con adhesivo) para ANK710/720

Especificaciones








ARK700

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Inferior

ARK000Y-A







ARK710

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Inferior

ARK000Y-B





ARK720

Vista Lateral




Vista Frontal

Vista Inferior

Especificaciones






ARK500W






ARK510W

ARK120W-S 2 Garras para Smartphone



ARK121W-S 2 Garras para Smartphone y Tablets



Otras medidas



ARM3V1S 2 Garras para Smartphones.
(124mm-180mm)

ARM3V2S 2 Garras para Smartphones
y Tablets (178mm-234mm)

ARM3V3S 2 Garras para Tablets
grandes (234mm-290mm)




Tamaño de la junta


TOL034S Opciones de instalación de tornillos

Especificaciones


SS1302W-C120-Micro



SS1302W-C120-TypeC



SS1302W-C120-Lightning



Productos

Core components

Modelo	Descripción	Color
ARK700W	Base para la exposición de smartphones con cable externo. Ángulo: 0°	Blanco
ARK710W	Base para la exposición de smartphones con cable externo. Ángulo: 22.5°	Blanco
ARK720W	Base para exposición de smartphones con cable de alta carga externo. Ángulo: 22.5°	Blanco
ARK500W	Holder	Blanco
SK100W	Control remoto	Blanco

Cable

Modelo	Descripción	Color
SS1302W-C120-Micro	Cable de carga alarmado y sin led indicador. Puerto: MicroUSB.	Blanco
SS1302W-C120-TypeC	Cable de carga alarmado y sin led indicador. Puerto: TypeC	Blanco
SS1302W-C120-Lightning	Cable de carga alarmado y sin led indicador. Puerto: Lightning	Blanco

Brackets

Modelo	Descripción	Color
ARK510W	Holder sin bracket	Blanco
ARK120W-S	Holder rectangular de 2 brazos (60mm-88mm) para Smartphones	Blanco
ARK121W-S	Holder rectangular de 2 brazos (86mm-116mm) para Smartphones y Tablets	Blanco
ARK121W-M	Holder rectangular de 2 brazos (120mm-187mm) para Tablets pequeñas.	Blanco
ARK121W-L	Holder rectangular de 2 brazos (178mm-244mm) para Tablets grandes.	Blanco
ARM3V1S	2 Garras para Smartphones (con goma). Ajuste vertical de 124 a 180 mm.	Plata
ARM3V2S	2 Garras para Smartphones y Tablets (con goma). Ajuste vertical de 178 a 234 mm.	Plata
ARM3V3S	2 Garras para Tablets grandes (con goma). Ajuste vertical de 234 a 290 mm.	Plata

Productos

Power adapter


Modelo	Descripción	Color
PSU552-XX	Fuente de alimentación: 5.5V2A	-
PSU553CW-XXX	Alimentador extremo.	Blanco

Tools & Accessories

Modelo	Descripción	Color
TOL356B	Destornillador.	Negro
TOL380Y	Adhesivo 3M de la base intercambiable	Amarillo
TOL381Y	Adhesivo intercambiable para el holder	Amarillo
TOL382Y	Removedor de adhesivos	Amarillo
ARK000Y-A	ARK700, placa de la base con Adhesivo 3M incluido.	Amarillo
ARK000Y-B	ARK710/ARK720, placa de la base con Adhesivo 3M incluido.	Amarillo
3M(ARK510)T	ARK510W Adhesivo	Negro
SR(ARK510)T	ARK510W Adhesivo de silicona	Blanco
3M(ARK000)B	ARK000 Base Adhesiva	Negro
SR(ARM3H)T	Antideslizante de silicona para Bracket horizontal.	Blanco
SR(ARM3V)T	Antideslizante de silicona para Bracket vertical.	Blanco



Referencia de configuración común

General	☐ 5.8" Iphone 11 pro 144.0 x 71.4 x 8.1mm		 ARK120W-S (60mm-83mm)  ARM3V1S (124mm-180mm)
Pantalla grande	HUAWEI Mate 20 X (5G) 174.6 x85.4 x8.38mm		 ARK121W-S (86mm-115mm)  ARM3V1S (124mm-180mm)
Tablets pequeñas	☐ 7.9" iPad mini 4 203.2 x 134.8 x 6.1mm		 ARK121W-M (120mm-182mm)  ARM3V2S (178mm-234mm)
Tablets	☐ 10.5" iPad air 250.6 x 174.1 x 6.1 mm		 ARK121W-M (120mm-182mm)  ARM3V3S (234mm-290mm)
Tablets grandes/ Tablet PC	☐ 12.9" iPad Pro 280.6 x 214.9 x 5.9 mm		 ARK121W-L (178mm-239mm)  ARM3V3S (234mm-290mm)