

MAX

Alta Seguridad para Cámaras y Ópticas

MAX820 | MAX821



MAX820 y MAX821, dispositivos autónomos especialmente diseñados para Cámaras y Ópticas, cumplen con todas las necesidades para presentar sus productos de una forma segura, además permite plena interactividad del cliente con el producto aumentando las ventas.

by **aceroyBELLON**



CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Cámaras y Objetivos. Diseño modular y autónomo, con cable externo.


- Presentación en ángulo 0°.
- Soporte magnético posicionamiento automático.
- Alarma en cable sensor y en puerto de carga.
- Manejo sencillo para el cliente y fácil colocación al dejar.
- Indicador de estado en el LED del conector.
- Conector con bloqueo mediante tornillo de seguridad.
- Puerto adicional para accesorios.
- Base de montaje con tornillo o adhesivo.
- Cable sensor con conector de carga (no incluido).
- Alimentador 5.5vdc/2A modelo PSU552-EU (no incluido).
- Compatible con Pro-Key para codificación de tienda.



CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Objetivos. Diseño modular y autónomo, con cable externo.

- Presentación en ángulo 0°.
- Soporte magnético posicionamiento automático.
- Alarma en cable sensor y en puerto de carga.
- Manejo sencillo para el cliente y fácil colocación al dejar.
- Indicador de estado en el LED del conector.
- Conector con bloqueo mediante tornillo de seguridad.
- Puerto adicional para accesorios.
- Base de montaje con tornillo o adhesivo.
- Cable sensor con conector de carga (no incluido).
- Alimentador 5.5vdc/2A modelo PSU552-EU (no incluido).
- Compatible con Pro-Key para codificación de tienda.



Instalación en mesa.




Instalación en mesa.

SOPORTE DE EXHIBICIÓN

BASE

MAX820S


- Stand de seguridad para cámara.



HOLDER

MAX821W

- Stand de seguridad para óptica.




SOPORTE DE ÓPTICA

GARRAS

MAX520W


- Soporte óptica ajustable.



CABLES SENSORES


MAX620W

- Cable alarmado para DSLR.
- Cable sensor con capacidad de carga.




MAX621W

- Cable alarmado con carga MicroUSB.
- Cable sensor con capacidad de carga.



MAX622W

- Cable alarmado para lente.
- Cable sensor con capacidad de carga.



*Referencias***SOPORTE DE EXHIBICIÓN**

Modelo	Descripción	Color
MAX820S	Soporte exhibición para camara fotografica	Plata
MAX821W	Soporte de exhibición para ópticas	Blanco

SOPORTE ÓPTICA

Modelo	Descripción	Color
MAX520W	Soporte óptica ajustable	Blanco

CABLE SENSOR

Modelo	Descripción	Color
MAX620W	3M adhesivo para base	Blanco
MAX621W	3M adhesivo para holder	Blanco
MAX622W	Soporte garras para Smartphone y Tablet	Blanco

Accesorios

HERRAMIENTAS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
TOL360W	Removedor de adhesivos	Blanco
SDRDRV	Destornillador de seguridad	Negro
Allen key06	Destornillador allen	Rojo
B3002	2.4G control remoto	Negro

ALIMENTADORES

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
PSU552-CHN	5.5V 2A Adaptador (CHN)	Blanco
PSU552-US	5.5V 2A Adaptador (US)	Blanco
PSU552-UK	5.5V 2A Adaptador (UK)	Blanco
PSU552-EU	5.5V 2A Adaptador (EU)	Blanco
PSU552-JPN	5.5V 2A Adaptador (JPN)	Blanco
PSU552-AU	5.5V 2A adaptador (AU)	Blanco
PSU552-KR	5.5V 2A adaptador (KR)	Blanco

ACERO Y BELLON S.L

Distribuidor oficial LHT.

Plaza Munilla, 7
28032, Madrid.
Tlf: 91 776 99 77
Email: LHT@LHTspain.com
www.LHTspain.com