



OPP702

Alta Seguridad para Smartphones y Tablets



OPP702, está específicamente diseñado para la exposición de teléfonos y tablets. Una solución de seguridad de la serie OPP. Contiene una solución de seguridad estándar y una solución de alta seguridad que admite montaje en pared, inclinado y plano al tiempo que ofrece ángulos de visualización de 15°, 22,5°, 75° y montaje con tornillos inferiores.

by aceroyBELLON



CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Smartphones y Tablets.

- Doble puerto de alarma para la protección de periféricos.
- La alarma se activará una vez que se corte el cable de alimentación, se corte o despegue el cable de carga.
- Tornillo bloqueable en el conector del sensor puede evitar la desconexión accidental de los cables.
- Indicador LED visible, “azul” es “en guardia”.
- Soporte de seguridad universal para teléfonos y pequeñas tabletas
- Solución opcional de seguridad estándar / alta seguridad.
- Herramienta de instalación única, fácil de operar y mantener.
- Montaje en horizontal con adhesivo 3M o tornillos.
- Fabricado en plástico ABS color blanco.
- Angulo de presentación 22,5°.



Instalación en mueble




Instalación en mueble

SOPORTE DE EXHIBICIÓN

BASE

OPP702


- Soporte de seguridad de angulación 15°



GARRAS


MAX121

- Bracket de 2 brazos.



HOLDER


MAX150



CABLES SENSORES


SEN614W-C130-TypeC

- Cable de carga rizado terminación tipo C
- Cable sensor con capacidad de carga.




SEN614W-C130-Micro0

- Cable de carga rizado terminación Micro-USB
- Cable sensor con capacidad de carga.



SEN614W-C130-Micro1


- Cable de carga rizado terminación Micro-USB Invertido.
- Cable sensor con capacidad de carga.



CABLES SENSORES


SEN614W-C130-Lightning

- Cable de carga rizado terminación Lightning.
- Cable sensor con capacidad de carga.




SEN611W-C120-TypeC

- Cable de carga rizado terminación C.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



SEN611W-C120-Micro0


- Cable de carga rizado terminación Micro-USB.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



CABLES SENSORES


SEN611W-C120-Micro1

- Cable de carga rizado terminacion Micro-USB Invertido.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



SEN611W-C120-Lightning

- Cable de carga rizado terminacion Lightning.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



Referencias

SOPORTE DE EXHIBICIÓN

Modelo	Descripción	Color
OPP702S	Stand de seguridad 15°	Plata

CABLE DE CARGA

Modelo	Descripción	Color
SEN611W-C120-TypeC	Cable de carga rizado tipo C	Blanco
SEN611W-C120-Micro0	Cable de carga rizado tipo Micro USB	Blanco
SEN611W-C120-Micro1	Cable de carga rizado, Micro USB Invertido	Blanco
SEN611W-C120-Lightning	Cable de carga rizado tipo Lightning	Blanco
SEN614W-C130-TypeC	Cable de carga rizado tipo C	Blanco
SEN614W-C130-Micro0	Cable de carga rizado tipo Micro USB	Blanco
SEN614W-C130-Micro1	Cable de carga rizado, Micro USB Invertido	Blanco
SEN614W-C130-Lightning	Cable de carga rizado tipo Lightning	Blanco

GARRAS

Modelo	Descripción	Color
MAX121W	Bracket 2 brazos (para OPP701,702)	Blanco

Referencias

SOPORTE

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
MAX150W	Holder (para OPP701,702,712)	Blanco

ACCESORIOS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
3M(MAX005)B	3M adhesivo (para OPP702,712)	Negro
3M(MAX121)T	3M adhesivo (para MAX121,150,122)	Negro
SR(DHW501)	Pad Silicona (Para OPP702)	Transparente
TOL015S	Tornillos (Largo 40mm)	Plata
TOL016S	Tornillos (Largo 60mm)	Plata

HERRAMIENTAS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
TOL350L	Herramienta de seguridad	Azul
TOL360W	Adhesivo remover (para OPP702,712)	Blanco
KEY210W	Control Remoto (batería reemplazable)	Blanco

Accesorios

ALIMENTADORES

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
PSU552W-CHN	5.5V 2A (China)	Blanco
PSU552W-US	5.5V 2A (USA)	Blanco
PSU552B-UK	5.5V 2A (UK)	Blanco
PSU552W-EU	5.5V 2A (EU)	Blanco
PSU552W-JPN	5.5V 2A (Japón)	Blanco
PSU552B-AU	5.5V 2A (Australia)	Blanco
PSU552B-KR	5.5V 2A (Korea)	Blanco

ACERO Y BELLON S.L

Distribuidor oficial LHT.

Plaza Munilla, 7
28032, Madrid.
Tlf: 91 776 99 77
Email: LHT@LHTspain.com
www.LHTspain.com