


OPP712

Alta Seguridad para Tablet



OPP712 está específicamente diseñado para la exposición de tablets. Stand acrílico de alta seguridad para la protección de Tablets.



CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Tablets.

- Doble puerto de alarma para la protección de periféricos
- Alarma al cortar el cable de alimentación, al desconectar o cortar el cable de carga
- Tornillo bloqueable en el conector del sensor puede evitar la desconexión accidental de los cables
- Indicador LED visible, “azul” es “en guardia”
- El cable de carga en espiral
- Seguridad estándar opcional / alta seguridad con soportes selectivos
- Herramienta de instalación única, fácil de operar y mantener
- Volumen de la alarma: 105dB
- Fabricado plástico ABS color blanco.
- Angulo de presentación 22°.



Instalación en mueble




Instalación en mueble

SOPORTE DE EXHIBICIÓN

BASE

OPP712

- Soporte de exhibición de seguridad.
- 15° de angulación para Tablets.




GARRAS Y HOLDER

GARRAS

MAX122-L

- 2 brazos, ajustable para Tablet.




min 57mm max 90mm

GARRAS

MAX122-XL

- 2 brazos, ajustable para Tablet.




min 88mm max 155mm

HOLDER

MAX150

- Holder para Smartphone y Tablet.




min 150mm max 250mm

CABLES SENSORES

SEN614W-C130-TypeC

- Cable de carga rizado terminación tipo C.
- Cable sensor con capacidad de carga.




SEN614W-C130-Micro0

- Cable de carga rizado terminación Micro-USB.
- Cable sensor con capacidad de carga.



SEN614W-C130-Micro1


- Cable de carga rizado terminación Micro-USB Invertido.
- Cable sensor con capacidad de carga.



CABLES SENSORES


SEN614W-C130-Lightning

- Cable de carga rizado terminación Lightning.
- Cable sensor con capacidad de carga.




SEN611W-C120-TypeC

- Cable de carga rizado, conector Tipo C.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



SEN611W-C120-Micro0


- Cable de carga rizado, conector Micro-USB.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



CABLES SENSORES


SEN611W-C120-Micro1

- Cable de carga rizado, conector Micro-USB invertido.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



SEN611W-C120-Lightning

- Cable de carga rizado, conector Lightning.
- Cable sensor con PAD adhesivo y capacidad de carga.



Referencias

SOPORTE DE EXHIBICIÓN

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
OPP712S	Stand de seguridad angulación 15°	Acrílico/Plata

CABLE DE CARGA

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
SEN611W-C120-TypeC	Cable rizado alarmado tipo C	Blanco
SEN611W-C120-Micro0	Cable rizado alarmado tipo Micro	Blanco
SEN611W-C120-Micro1	Cable rizado alarmado tipo Micro Invertido	Blanco
SEN611W-C120-Lightning	Cable rizado alarmado tipo Apple	Blanco
SEN614W-C130-TypeC	Cable rizado alarmado tipo C	Blanco
SEN614W-C130-Micro0	Cable rizado alarmado tipo Micro	Blanco
SEN614W-C130-Micro1	Cable rizado alarmado tipo Micro Invertido	Blanco
SEN614W-C130-Lightning	Cable rizado alarmado tipo Apple	Blanco

GARRAS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
MAX122-L	Bracket 2 brazos ajustables (OPP712)	Blanco
MAX122-XL	Bracket 2 brazos ajustables(OPP712)	Blanco

Referencias

SOPORTE

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
MAX150W	Holder cabezal para Smartphone y Tablet	Blanco

ACCESORIOS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
3M(MAX005)B	3M adhesivo (para OPP702,712)	Negro
3M(MAX121)T	3M adhesivo (para MAX121,MAX150)	Negro
SR(DHW510)	Pad Silicona (para OPP712)	Transparente
TOL015S	Tornillo pasante (Largo 40mm)	Plata
TOL016S	Tornillo pasante (Largo 60mm)	Plata

HERRAMIENTAS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
TOL350L	Herramienta de seguridad	Azul
TOL360W	Removedor de adhesivo	Blanco
KEY210W	Controlremoto	Blanco

Accesorios

ALIMENTADORES

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
PSU552W-CHN	5.5V 2A (China)	Blanco
PSU552W-US	5.5V 2A (USA)	Blanco
PSU552B-UK	5.5V 2A (UK)	Blanco
PSU552W-EU	5.5V 2A (EU)	Blanco
PSU552W-JPN	5.5V 2A (Japón)	Blanco
PSU552B-AU	5.5V 2A (Australia)	Blanco
PSU552B-KR	5.5V 2A (Korea)	Blanco

ACERO Y BELLON S.L

Distribuidor oficial LHT.

Plaza Munilla, 7

28032, Madrid.

Tlf: 91 776 99 77

Email: LHT@LHTspain.com

www.LHTspain.com