

ROX

Sistema de seguridad con cable interno
Innovación optimizada, Inteligencia mejorada

ROX750W-HS




ROX750W es un soporte de exhibición independiente con cable de acero incorporado y diseño totalmente metálico, apariencia elegante y simple, cable de acero anticorte que satisface las necesidades de una pantalla de mayor seguridad.

ROX750W-HS

Características


- Diseño completamente metálico, resiste eficazmente a daños de alta intensidad.
- Holder alarmado (volumen $\geq 105\text{db}$).
- Sensor en la base, sensor en el holder y alarma en el puerto de carga.
- Toque el SK100W o el control remoto para silenciar la alarma.
- Cable de acero anticorte de 70cm, retráctil reemplazable.
- Holder de liberación rápida con teléfono desde el retráctil.
- Bloqueo en el soporte, admite rotación de 360 grados.
- Bloqueo del cabezal, diseñado para evitar la pérdida del cable de carga.
- Incorpora 2 o 4 brazos metálicos, bracket para mejorar la seguridad.
- Métodos de instalación: Adhesivo o tornillo para fijar el ROX750.
- Batería de litio incorporada: 180 mAh.
- Fuente de alimentación: PSU 5.5V2A o PSU 5.5V3A




ROX121 con 2/4 brazos

Alta Seguridad



ROX750W-HS



ROX750W-HS




ROX750W-HS



ROX122 protección completa

Ultra Alta Seguridad


ROX750W-HS



ROX122W-Smartphone




ROX750W-HS




ROX122W-Pad




Tamaño




ROX750W




Vista Inferior




Vista Lateral




Vista Superior




Cable de acero anticorte




A: 56-102mm / L: 135-205mm



A: 103-206mm / L: 185-255mm



ROX154W



ROX133W-HS70

Cable Sensor

Características


SS1310W-C20-Micro



SS1310W-C20-TypeC



SS1310W-C20-Lightning



SS1310W-C20-TypeCL



Productos

Set completo

Modelo	Descripción	Color
ROX750W-HS	Soporte de ultra alta seguridad (ROX133W-HS70 + ROX154)	Blanco
SK100W	Control remoto	Blanco

Componentes

Modelo	Descripción	Color
ROX154W	Holder alarmado del ROX750	Blanco
ROX133W-HS70	Cable retráctil del BOX750. ϕ 3.0. Largo: 700mm.	Blanco
ROX122W-phone	Bracket de ultra alta seguridad para móviles. Ancho: 56-102mm. Largo: 135-205mm.	Blanco
ROX122W-pad	Bracket de ultra alta seguridad para tablets. Ancho: 103-206mm. Largo: 185-255mm.	Blanco
ROX121W	Holder del ROX750, compatible con ARK120, ARK121.	Blanco
ARK120W-S	Holder cuadrado horizontal de 2 brazos (60mm-88mm) para Smartphones	Blanco
ARK121W-S	Holder rectangular horizontal de 2 brazos (86mm-116mm) para Smartphones y Tablets.	Blanco
ARK121W-M	Holder cuadrado horizontal de 2 brazos (120mm-187mm) para Tablets pequeñas	Blanco
ARK121W-L	Holder cuadrado horizontal de 2 brazos (178mm-244mm) para Tablets grandes	Blanco
ARM3V1S	2 Garras verticales para Smartphones (124mm-180mm)	Plata
ARM3V2S	2 Garras verticales para Tablets pequeñas (178mm-234mm)	Plata
ARM3V3S	2 Garras verticales para Tablets grandes (234mm-290mm)	Plata
SS1310W-C20-Micro	Cable de carga, puerto: Micro USB.	Blanco
SS1310W-C20-TypeC	Cable de carga, puerto: Tipo C.	Blanco
SS1310W-C20-Lightning	Cable de carga, puerto: Lightning.	Blanco
SS1310W-C20-TypeCL	Cable de carga rápida, puerto: Tipo C (debe usarse con PSU002)	Blanco

Accesorios

Modelo	Descripción	Color
3M(ROX154)T	Adhesivo del Holder para ROX154	Negro
3M(ROX750)B	Adhesivo de la base del ROX750.	Negro
TOL356Y	Destornillador	Negro