

FOX

High security para celulares



FOX High Security Centralizado es un sistema flexible y multi puertos. Todos los puertos de seguridad combinan funciones de carga y protección y satisfacen los diferentes requerimientos de exhibición y seguridad , lo cual ayuda al cliente minoristas a construir un ecosistema con marca. FOX ofrece un revolucionario sistema modular de regulación de voltaje inteligente desde 5v hasta 12v. La configuración libre de diferentes módulos permite la ampliación de la red de protección de los artículos expuestos.

FOX700

Características


1. Stand angulación 0° para exposición vertical o inclinada 30°
2. Cable de carga acerado resistente al corte o rizado extensible (opcional)
3. Brackets ajustables para la mayoría de celulares
4. Conector bloqueable con tornillo de seguridad
5. LED de estado; azul armado, rojo en alarma
6. Posicionamiento magnético para orientar la mercancía correctamente
7. Sistema de fijación especial Fox a la mesa del expositor



FOX701

Características

1. Stand acrílico para exposición horizontal
2. Cable de carga acerado resistente al corte o rizado extensible (opcional)
3. Brackets ajustables para la mayoría de celulares
4. Conector bloqueable con tornillo de seguridad
5. LED de estado; azul armado, rojo en alarma
6. Sistema de fijación especial Fox a la mesa del expositor



FOX702

Características

1. Stand acrílico de angulación 15° para exposición horizontal
2. Cable de carga acerado resistente al corte o rizado extensible (opcional)
3. Brackets ajustables para la mayoría de celulares
4. Conector bloqueable con tornillo de seguridad
5. El diseño del stand acrílico posiciona la mercancía correctamente
6. LED de estado; azul armado, rojo en alarma
7. Sistema de fijación especial Fox a la mesa del expositor




FOX705

Características

1. Stand acrílico de angulación 22,5° para exposición horizontal
2. Cable de carga acerado resistente al corte o rizado extensible (opcional)
3. Brackets ajustables para la mayoría de celulares
4. Conector bloqueable con tornillo de seguridad
5. Posicionamiento magnético para orientar la mercancía correctamente
6. LED de estado; azul armado, rojo en alarma
7. Sistema de fijación especial Fox a la mesa del expositor




Aplicaciones




Especificaciones


◆ Soporte de exhibición




Soporte horizontal celulares
FOX700



Soporte acrílico vertical celulares
FOX701




Soporte acrílico 15° para celulares
FOX702



Soporte 22.5° celulares
FOX705


Especificaciones

◆ Brackets



Bracket 2 brazos ajustable para Smartphone
MAX121

◆ Soporte



Soporte magnético sin garras
MAX150

◆ Cable de carga acerado 50cm



Cable gris acero de carga con conector Type C

SEN614G-HS50-TypeC



Cable gris acero de carga con conector Micro USB

SEN614G-HS50-Micro0



Cable gris acero de carga con conector Micro USB-1


SEN614G-HS50-Micro1




Cable gris acero de carga con conector Lightning

SEN614G-HS50-Lightning


◆ Cable de carga alarmado PAD




Cable blanco rizado de carga con conector Type C
SEN614W-C130-TypeC



Cable blanco rizado de carga con conector Micro0
SEN614W-C130-Micro0



Cable blanco rizado de carga con conector Micro1
SEN614W-C130-Micro1




Cable blanco rizado de carga con conector Lightning
SEN614W-C130-Lightning

◆ Cable de carga acerado 70cm




Cable gris acero de carga 70cm con conector Type C
SEN614W-HS70-TypeC



Cable gris acero de carga 70cm con conector
Micro0 SEN614W-HS70-Micro0



Cable gris acero de carga 70cm con conector Micro1
SEN614W-HS70-Micro1



Cable gris acero de carga 70cm con conector
Lightning SEN614W-HS70-Lightning

Referencias

Soporte de exhibición

Modelo	Descripción	Color
FOX700W	Stand horizontal para móvil	Blanco
FOX701W	Stand acrílico vertical para móvil	Blanco
FOX702W	Stand acrílico 15° para móvil	Blanco
FOX705W	Stand exposición 22.5° para móvil	Blanco

Cable carga alarmado

Modelo	Descripción	Color
SEN614G-HS70-TypeC	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS70-Micro0	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS70-Micro1	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS70-Lightning	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS50-TypeC	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-HS50-Micro0	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-HS50-Micro1	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-HS50-Lightning	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-C130-TypeC	Cable rizado de carga	Blanco
SEN614G-C130-Micro0	Cable rizado de carga	Blanco
SEN614G-C130Micro1	Cable rizado de carga	Blanco
SEN614G-C130-Lightning	Cable rizado de carga	Blanco

Referencias

Sostenedor

Modelo	Descripción	Color
MAX150W	Sostenedor sin garras	Blanco

Brackets

Modelo	Descripción	Color
MAX121W	Bracket 2 brazos	Blanco /Plata

Herramientas

Modelo	Descripción	Color
TOL350L(Allenkey06)	Destornillador seguridad	Rojo
TOL360W	Removedor de adhesivo	Blanco

Accesorios

Modelo	Descripción	Color
3M(MAX121)T	3M adhesivo para sostenedor	Blanco
3M(FOX700)B	3M adhesivo stand	Transparente

Referencias

Alimentadores

Modelo	Descripción	Color
PSU124-CHN	12V 4A adaptador (CHN) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-US	12V 4A adaptador (US) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-UK	12V 4A adaptador (UK) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-EU	12V 4A adaptador (EU) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-JPN	12V 4A adaptador (JPN) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-AU	12V 4A adaptador (AU) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-KR	12V 4A adaptador (KR) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-CHN	12V 7A adaptador (CHN) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-US	12V 7A adaptador (US) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-UK	12V 7A adaptador (UK) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-EU	12V 7A adaptador (EU) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-JPN	12V 7A adaptador (JPN) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-AU	12V 7A adaptador (AU) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-KR	12V 7A adaptador (KR) , para estación de 4/6/8-puerto	Negro