

FOX High Security para tablets



FOX High Security Centralizado es un sistema flexible y multi puertos. Todos los puertos de seguridad combinan funciones de carga y protección y satisfacen los diferentes requerimientos de exhibición y seguridad , lo cual ayuda al cliente minoristas a construir un ecosistema con marca. FOX ofrece un revolucionario sistema modular de regulación de voltaje inteligente. La configuración libre de diferentes módulos permite la ampliación de la red de protección de los artículos expuestos.

FOX710

Características


1. Cable de carga acerado resistente al corte o rizado extensible (opcional)
2. Brackets ajustables para la mayoría de celulares
3. Conector bloqueable con tornillo de seguridad
4. LED de estado; azul armado, rojo en alarma
5. Posicionamiento magnético para orientar la mercancía correctamente. Angulación 0°
6. Sistema de fijación especial Fox a la mesa del expositor



FOX712

Características

1. Cable de carga acerado resistente al corte o rizado extensible (opcional)
2. Brackets ajustables para la mayoría de Tablets
3. Conector bloqueable con tornillo de seguridad
4. El diseño del stand acrílico posiciona la mercancía correctamente
5. LED de estado; azul armado, rojo en alarma
6. Stand acrílico de angulación 15° de mayor superficie para exposición de Tablets
7. Sistema de fijación especial Fox a la mesa del expositor



FOX715

Características

- 1 Stand de angulación 22,5° de mayor superficie para exposición de Tablets
- 2 Cable de carga acerado resistente al corte o rizado extensible (opcional)
- 3 LED de estado; azul armado, rojo en alarma
- 4 Conector bloqueable con tornillo de seguridad
- 5 Posicionamiento magnético para orientar la mercancía correctamente
- 6 Brackets ajustables para la mayoría de Tablets
- 7 Sistema de fijación especial Fox a la mesa del expositor




Aplicaciones




Especificaciones


◆ Soporte de exhibición



Soporte horizontal 0° Tablet
FOX710




Soporte horizontal 15° Tablet
FOX712



Soporte horizontal 22.5° Tablet
FOX715


Especificaciones

◆ Sostenedor




Sostenedor simple sin garras
MAX150

◆ Brackets




Bracket 2 brazos ajustable para Tablet
MAX122-L




Bracket 2 brazos ajustable para Tablet
MAX122-XL


◆ Cable de carga alarmado rizado




Cable rizado blanco de carga conector Type C
SEN614W-C130-TypeC



Cable rizado blanco de carga conector Micro0
SEN614W-C130-Micro0



Cable rizado blanco de carga conector Micro1
SEN614W-C130-Micro1



Cable rizado blanco de carga conector Lightning
SEN614W-C130-Lightning

◆ Cable de carga alarmado liso 50cm



Cable acero gris de carga conector Type C
SEN614G-HS50-TypeC



Cable acero gris de carga conector Micro0
SEN614G-HS50-Micro0



Cable acero gris de carga conector Micro1
SEN614G-HS50-Micro1



Cable acero gris de carga conector Lightning
SEN614G-HS50-Lightning

◆ Cable de carga alarmado liso
70cm



Cable acero gris de carga conector Type C

SEN614W-HS70-TypeC




Cable acero gris de carga conector Micro0

SEN614W-HS70-Micro0



Cable acero gris de carga conector Micro1

SEN614W-HS70-Micro1



Cable acero gris de carga conector Lightning

SEN614W-HS70-Lightning

Referencias

Soporte de exhibición

Modelo	Descripción	Color
FOX710W	Stand horizontal 0°, 12V	Blanco
FOX712W	Stand horizontal 15°, 12V	Blanco
FOX715W	Stand horizontal 22.5°, 12V	Blanco

Cable carga alarmado

Modelo	Descripción	Color
SEN614G-HS70-TypeC	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS70-Micro0	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS70-Micro1	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS70-Lightning	Cable acero de carga, L= 70cm	Gris
SEN614G-HS50-TypeC	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-HS50-Micro0	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-HS50-Micro1	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-HS50-Lightning	Cable acero de carga, L= 50cm	Gris
SEN614G-C130-TypeC	Cable rizado de carga	Blanco
SEN614G-C130-Micro0	Cable rizado de carga	Blanco
SEN614G-C130Micro1	Cable rizado de carga	Blanco
SEN614G-C130-Lightning	Cable rizado de carga	Blanco

Referencias

Sostenedor

Modelo	Descripción	Color
MAX150W	Sostenedor simple sin garras	Blanco

Brackets

Modelo	Descripción	Color
MAX122W-L	Bracket 2 brazos (ipad air 2 size)	Blanco
MAX122W-XL	Bracket 2 brazos (ipad pro size)	Blanco

Herramientas

Modelo	Descripción	Color
TOL350L(Allenkey06)	Destornillador seguridad	Rojo
TOL360W	Removedor de adhesivos	Blanco

Accesorios

Modelo	Descripción	Color
3M(MAX121)T	3M adhesivo para bracket sostenedor (MAX121,MAX150)	Blanco
SR(MAX510)	Silicone rubber(MAX710,MAX715)	Transparente
3M(FOX700)B	3M adhesivo	Transparente

Referencias

Adaptador

Modelo	Descripción	Color
PSU554-CHN	5.5V 4A adaptador (CHN), para estación de 4-puerto	Negro
PSU554-US	5.5V 4A adaptador (US), para estación de 4-puerto	Negro
PSU554-UK	5.5V 4A adaptador (UK), para estación de 4-puerto	Negro
PSU554-EU	5.5V 4A adaptador (EU), para estación de 4-puerto	Negro
PSU554-JPN	5.5V 4A adaptador (CHN), para estación de 4-puerto	Negro
PSU554-AU	5.5V 4A adaptador (JPN), para estación de 4-puerto	Negro
PSU554-KR	5.5V 4A adaptador (AU), para estación de 4-puerto	Negro
PSU124-CHN	12V 4A adaptador (CHN), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-US	12V 4A adaptador (US), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-UK	12V 4A adaptador (UK), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-EU	12V 4A adaptador (EU), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-JPN	12V 4A adaptador (JPN), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-AU	12V 4A adaptador (AU), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU124-KR	12V 4A adaptador (KR), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-CHN	12V 7A adaptador (CHN), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-US	12V 7A adaptador (US), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-UK	12V 7A adaptador (UK), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-EU	12V 7A adaptador (EU), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-JPN	12V 7A adaptador (JPN), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-AU	12V 7A adaptador (AU), para estación de 4/6/8-puerto	Negro
PSU127-KR	12V 7A adaptador (KR), para estación de 4/6/8-puerto	Negro